

Module PRESTASHOP

LOI EUROPÉENNE SUR LES COOKIES (Bandeau + Bloqueur)



GUIDE D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION


SOMMAIRE

I) Installation.....	3
II) Configuration générale.....	4
III) Configuration bandeau.....	6
IV) Configuration des boutons.....	9
V) Modules bloqués.....	13
VI) FAQ - Erreurs fréquentes.....	16
VII) Votre opinion.....	25
VIII) Contactez-nous.....	26
IX) Nos autres modules.....	27


INSTALLATION

1. Allez dans le menu *Modules* → *Modules de votre back-office*

2. Cliquez sur *Ajouter un nouveau module* (en haut à droite)



3. Cliquez sur *Choisissez un fichier*



4. Sélectionnez le fichier *lgcookieslaw.zip*

5. Cliquez sur *Chargez le module*

6. Trouvez le module *Directive Européenne sur les Cookies (Bandeau + Bloqueur)*

7. Cliquez sur *Installer*

Fonctionnalités Front Office

 Directive Européenne des Cookies (Bandeau + Bloqueur) v1.3.0 - par Línea Gráfica
Affichez un bandeau d'avertissement responsive et personnalisé et désactivez les cookies à l'arrivée des visiteurs jusqu'à ce que vous obtenez leur consentement.



8. Cliquez sur *Configurer*

Fonctionnalités Front Office

 Directive Européenne des Cookies (Bandeau + Bloqueur) v1.3.0 - par Línea Gráfica
Affichez un bandeau d'avertissement responsive et personnalisé et désactivez les cookies à l'arrivée des visiteurs jusqu'à ce que vous obtenez leur consentement.



CONFIGURATION GÉNÉRALE

1. Mode prévisualisation

Ce mode permet à une seule personne (le webmaster) de prévisualiser le bandeau de cookies sans que celui-ci disparaisse et ne soit visible par les autres visiteurs.

⚠ Le module est en mode prévisualisation par défaut

Mode prévisualisation : OUI NON

Activez cette option si vous voulez prévisualiser le bandeau dans votre front-office sans déranger vos clients (lorsque le mode prévisualisation est activé, le bandeau ne disparaît pas, les cookies ne sont pas bloqués et seule la personne utilisant l'IP indiquée peut voir le bandeau).

Vous devez cliquer sur les boutons *Ajouter IP* et *Enregistrer* pour devenir cette personne.

IP pour le mode prévisualisation :

⚠ IMPORTANT : Désactivez le mode prévisualisation quand vous avez terminé de configurer le bandeau

Mode prévisualisation : OUI NON

N'oubliez pas de désactiver le mode prévisualisation et d'enregistrer la configuration quand vous avez terminé afin que le bandeau de cookies soit visible par tous, que le bandeau puisse disparaître et que le module puisse bloquer les cookies

2. Durée du consentement pour l'utilisation des cookies

Définissez la durée de vie (en secondes) du cookie durant laquelle le consentement de l'internaute sera conservé (1 année = 31536000s).

Durée de vie (secondes) :

Cela permet de ne pas avoir à redemander à l'internaute qu'il accepte l'utilisation des cookies à chacune de ses visites.

Le module demande à l'internaute son consentement uniquement lors de sa première visite sur le site et conserve ensuite son consentement durant la durée définie ci-dessus.

Une fois cette durée écoulée, le module demandera de nouveau le consentement de l'utilisateur. D'après la CNIL, la conservation du consentement ne peut pas dépasser 13 mois.

3.Nom du cookie de consentement utilisé par notre module

Donnez un nom adapté au cookie utilisé par notre module pour conserver le consentement des internautes (nom par défaut : _lglaw)

Nom du cookie :



Important: Ne pas utiliser d'espace dans le nom du cookie (à remplacer par _ ou -)

Cela permet de reconnaître et différencier ce cookie parmi les autres cookies utilisés sur votre boutique. Le nom de ce cookie apparaîtra lorsque vous ferez un scan des cookies utilisés sur votre boutique.

4.Protection de votre SEO

Le module est conçu pour ne pas afficher le bandeau de cookies lorsque les robots des moteurs de recherches visitent votre site afin de ne pas nuire au référencement de votre site.



Ne videz pas le champ ci-dessous, il est fait pour protéger le SEO de votre boutique

Protection de votre SEO :

Teoma,alexa,froogle,Gigabot,inktomi,looksmart,URL_Spider_SQL,Firefly,NationalDirectory,AskJeeves,TE bFindBot,girafabot,crawler,www.galaxy.com,Googlebot,Scooter,Slurp,bing,msnbot,appie,FAST,WebBug aiduspider,Feedfetcher-Google,TechnoratiSnoop,Rankivabot,Mediapartners-Google,Sogouwebspider,WebAltaCrawler,TweetmemeBot,Butterfly,Twitturls,Me.dium,Twiceler

Cette liste n'est pas exhaustive mais elle regroupe les robots des principaux moteurs de recherche pour que le bandeau n'apparaisse pas lorsqu'ils visitent votre boutique afin de protéger le SEO de votre boutique.

N'hésitez pas à actualiser cette liste à n'importe quel moment si vous connaissez d'autres robots.

CONFIGURATION BANDEAU

1. Choisissez la position du bandeau de cookies (en haut ou en bas de l'écran)

Position du bandeau :

- Haut
- Bas


2. Choisissez la couleur de fond pour le bandeau de cookies

Couleur de fond : #000000


3. Choisissez le taux d'opacité (transparence) du bandeau

Opacité du fond :

- 1
- 0.9
- 0.8
- 0.7
- 0.6
- 0.5
- 0.4
- 0.3
- 0.2
- 0.1
- 0




4. Choisissez la couleur de l'ombre pour le bandeau de cookies




Exemple en rouge :



5. Choisissez la couleur du texte pour le bandeau de cookies



6. Écrivez et personnalisez le message du bandeau de cookies



Exemples de message d'avertissement :


Acceptation à travers un bouton :

Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation


Acceptation à travers la navigation :

Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous considérons que vous acceptez leur utilisation si vous continuez votre navigation.

Utilisez la barre d'édition pour personnaliser le texte (gras, italique, souligné, couleur, police, taille, lien, centré...).



7.Si vous possédez une boutique multilingue, cliquez le bouton à côté du champ de texte pour changer de langue (détection automatique des langues de votre boutique) et ajouter un message différent par langue.



CONFIGURATION DES BOUTONS

1. Choisissez la position des boutons à l'intérieur du bandeau de cookies

Position des boutons :

Boutons à droite du texte ▼

Bandeau sans bouton

Boutons au-dessus du texte

Boutons en-dessous du texte

Boutons à gauche du texte

Boutons à droite du texte

2. Mode "Accepter les cookies à travers la navigation"

Accepter les cookies à travers la navigation :

Désactivez cette option si vous voulez que le bandeau disparaisse uniquement quand les utilisateurs cliquent sur le bouton "J'accepte" (bandeau avec boutons).

Accepter les cookies à travers la navigation :


Activez cette option si vous voulez que le bandeau disparaisse automatiquement quand les utilisateurs continuent leur navigation sur votre boutique (bandeau sans boutons).

Cela permet d'afficher un bandeau sans bouton afin de demander de manière moins explicite et moins intrusive aux internautes d'accepter l'utilisation des cookies.


Le bandeau disparaîtra et les cookies bloqués s'activeront une fois que l'internaute décidera de continuer sa navigation et qu'il se rendra sur une autre page du site.

3. Choisissez l'intitulé du bouton 1 "J'accepte"



Titre du bouton 1 "J'accepte" :




Si vous avez une boutique multilingue, cliquez sur le bouton à droite du champ pour changer de langue (détection automatique des langues) et personnaliser l'intitulé du bouton dans toutes les langues de votre boutique



4.Choisissez la couleur de fond pour le bouton 1 “J'accepte”




5.Choisissez la couleur du texte pour le bouton 1 “J'accepte”



6. Choisissez l'intitulé du bouton 2 "Plus d'informations"

Titre du bouton 2 "Plus d'informations": fr ▼




Si vous avez une boutique multilingue, cliquez sur le bouton à droite du champ pour changer de langue (détection automatique des langues) et personnaliser l'intitulé du bouton dans toutes les langues de votre boutique

Titre du bouton 2 "Plus d'informations": fr ▼

- English
- Español
- Italiano
- Français


7. Choisissez la couleur de fond pour le bouton 2

Couleur de fond du bouton 2 : 🎨



8. Choisissez la couleur du texte pour le bouton 2


Couleur de la police du bouton 2 : 🎨



9. Choisissez vers quelle page CMS vous voulez que renvoi le bouton 2 “Plus d’informations”

Lien du bouton 2 "Plus d'informations" :

Le bouton *Plus d'informations* vous renvoi à la page CMS que vous avez sélectionné.



Pour personnaliser le contenu de la page CMS, allez dans le menu *Préférences* → *CMS*


Vous pouvez éditer une page existante ou créer une nouvelle page spécialement pour l'utilisation des cookies.

10. Choisissez la manière d'ouvrir le lien du bouton 2 “Plus d’informations” (dans une nouvelle ou la même fenêtre)

Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre :

11. Choisissez d'afficher ou non un bouton pour fermer temporairement le bandeau de cookies

Bouton pour fermer le bandeau :



MODULES BLOQUÉS



Pour savoir quels modules désactiver, vous devez d'abord savoir quels sont les cookies existants sur votre boutique.


1. Voici 3 façons différentes de connaître les cookies utilisés sur votre boutique :

I) Cookie-Checker <http://www.cookie-checker.com/>

cookiechecker

Which cookies does a site use?


Use our tool to check which cookies are set and used by sites. Find out what the purpose is for each cookie and take action. Our tool helps you to detect privacy issues and comply with the EU cookie law.



II) EditThisCookie (Chrome)

Téléchargez et installez l'extension:

<https://chrome.google.com/webstore/detail/editthiscookie/fngmhnnpilhplaeedifhccceomclgfbg?hl=fr>



III) Firebug (Firefox)

Téléchargez et installez l'extension: <https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/firebug/>



2. Cochez les modules que vous voulez désactiver jusqu'à ce que les utilisateurs donnent leur consentement

Le module affiche la liste de tous les modules installés sur votre boutique sous forme de tableau.

Bloquer les cookies :

<input type="checkbox"/> socialsharing	<input type="checkbox"/> blockbanner	<input type="checkbox"/> bankwire	<input type="checkbox"/> blockbestsellers
<input type="checkbox"/> blocksocial	<input type="checkbox"/> blockcategories	<input type="checkbox"/> blockcurrencies	<input checked="" type="checkbox"/> blockfacebook
<input type="checkbox"/> blockcms	<input type="checkbox"/> blockcmsinfo	<input type="checkbox"/> blockcontact	<input type="checkbox"/> blockcontactinfos
<input type="checkbox"/> blockmyaccountfooter	<input type="checkbox"/> blocknewproducts	<input type="checkbox"/> blocknewsletter	<input type="checkbox"/> blockpaymentlogo
<input type="checkbox"/> blockstore	<input type="checkbox"/> blocksupplier	<input type="checkbox"/> blocktags	<input type="checkbox"/> blocktopmenu
<input type="checkbox"/> cheque	<input type="checkbox"/> dashactivity	<input type="checkbox"/> dashrends	<input type="checkbox"/> dashgoals
<input type="checkbox"/> gridhtml	<input type="checkbox"/> homeslider	<input type="checkbox"/> homefeatured	<input type="checkbox"/> productpaymentlogos
<input type="checkbox"/> statsbestcategories	<input type="checkbox"/> statsbestcustomers	<input type="checkbox"/> statsbestproducts	<input type="checkbox"/> statsbestsuppliers
<input type="checkbox"/> statscatalog	<input type="checkbox"/> statscheckup	<input type="checkbox"/> statsdata	<input type="checkbox"/> statsequipment
<input type="checkbox"/> statsnewsletter	<input type="checkbox"/> statsorigin	<input type="checkbox"/> statspersonalinfos	<input type="checkbox"/> statsproduct
<input type="checkbox"/> statssearch	<input type="checkbox"/> statsstock	<input type="checkbox"/> statsvisits	<input type="checkbox"/> themeconfigurator
<input type="checkbox"/> productcomments	<input type="checkbox"/> sendtoafriend	<input type="checkbox"/> cronjobs	<input type="checkbox"/> sendinblue
<input checked="" type="checkbox"/> analytics			

2.1. Si vous savez à quel module correspond le cookie identifié, il vous suffit simplement de :

- Cocher le nom du module dans le tableau
- Enregistrez la configuration



2.2. Si vous ne savez pas à quel module correspond le cookie, il est important de distinguer 3 types de cookies :

1. Cookies techniques (noms longs) ex: ffdbd13d96d903c026c4876e97eb63a4

Ce sont des cookies techniques de PrestaShop, ils servent au bon fonctionnement de la boutique et **ne doivent pas être désactivés**.

2. Cookie de consentement

Le cookie `_lglaw` permet à notre module de fonctionner et de garder en mémoire le consentement des clients, c'est pourquoi il **ne doit pas être désactivé**.


Nom du cookie :

Ce cookie prend le nom spécifié dans la partie *Configuration générale*

3. Autres cookies (cookies tiers)

Tous les autres cookies **doivent tous être désactivés**.

2.3. Pour savoir à quel module correspond un cookie, écrivez son nom dans Google



Nous vous recommandons le site <http://cookiepedia.co.uk/> qui possède une importante base de données.

Les cookies tiers les plus courants sont ceux du module de Google Analytics (*ganalytics*) qui apparaissent sous les noms `_ga`, `_utma`, `_utmb`, `_utmc` ou encore `_utmz`.



3. Une fois que vous avez coché le nom du module dans le tableau, il est important de :

- enregistrer la configuration
- recharger votre site (F5)
- refaire une recherche de cookies avec Cookie-Checker, EditThisCookie ou Firebug en supprimant les cookies existants
- vous assurer que les modules que vous avez désactivés n'apparaissent plus

Si les cookies ne sont pas bloqués, veuillez lire la section “*3. Les cookies désactivés apparaissent toujours*” de notre FAQ (page suivante).

FAQ – ERREURS FRÉQUENTES

- [1.Le bandeau n'apparaît pas sur ma boutique.....16](#)
- [2.Le bandeau ne disparaît pas sur ma boutique.....19](#)
- [3.Les cookies désactivés apparaissent toujours.....20](#)
- [4.Je n'ai pas désactivé les cookies sur ma boutique....21](#)
- [5.Le bandeau et les champs du module sont vides.....22](#)
- [6.Override Hook.php - Le répertoire doit être modifiable...22](#)
- [7.Override Hook.php - Méthode getHookModuleExecList déjà surchargée.....23](#)

1.Le bandeau n'apparaît pas sur ma boutique

- 1.1.Le mode prévisualisation doit être désactivé



- 1.2.Videz le cache de votre boutique



– 1.3. Vérifiez votre thème (hook Top non affiché)


a) Connectez-vous à votre FTP

b) Entrez dans le dossier “themes”

c) Allez dans le dossier de votre thème actuel

d) Ouvrez le fichier header.tpl

e) Et trouvez la ligne suivante :



`{if isset($HOOK_TOP)}{$HOOK_TOP}{/if}`

ou cette ligne : `{ $HOOK_TOP }`

Vous pouvez utiliser l'outil de recherche CTRL+F pour trouver expression `$HOOK_TOP`

```

91         <div id="header_logo">
92             <a href="{ $base_dir }" title="{ $shop_name|escape:'html':'UTF-8' }">
93                 
95             </div>
96             {if isset( $HOOK_TOP )} { $HOOK_TOP } {/if}
97         </div>
98     </div>
    
```


Si vous ne trouvez pas une de ces lignes, cela signifie que le problème vient de votre thème (le module de cookie est affiché dans le hook Top mais votre thème n'affiche pas ce hook)

Pour résoudre le problème : ajoutez seulement la ligne suivante à l'intérieur de votre fichier header.tpl file (essayez de la placer autour du logo):

`{hook h="displayTop" mod="lgcookieslaw"}`

– 1.4. Si vous utilisez le module *Page cache*, marquez notre module comme dynamique et videz le cache de ce module


Allez à la page de configuration du module *Page Cache*, trouvez la section *Modules Dynamiques* et cochez notre module. Videz ensuite le cache du module *Page Cache*.



– **1.5. Supprimez les cookies existants dans votre navigateur**

Si vous avez déjà accepté l'utilisation des cookies sur votre boutique, le cookies de consentement va garder votre consentement durant le temps imparti et la bannière réapparaîtra seulement quand celui-ci sera terminé.

Pour éviter d'attendre jusque là, il vous suffit de supprimer les cookies existants dans votre navigateur pour voir apparaître de nouveau le bandeau.



– **1.6. Assurez-vous que le bandeau de notre module n'est pas caché par un autre module**

Allez dans le menu “Modules” → “Positions” et placez notre module de cookies en première position



– **1.7. Les modules non développés par PrestaShop ne doivent pas être désactivés (PrestaShop 1.6 uniquement)**

Allez dans le menu *Paramètres avancés* → *Performances*

Vous devez avoir cette configuration :



2. Le bandeau ne disparaît pas sur ma boutique

– 2.1. Le mode prévisualisation doit être désactivé

Mode prévisualisation : OUI NON

– 2.2. Assurez-vous de cliquer sur le bouton “J’accepte” (si l’option “Accepter les cookies à travers la navigation” est désactivée)



Ou assurez-vous d'aller sur une autre page de la boutique (si l’option “Accepter les cookies à travers la navigation” est activée)




Note: L'icône en forme de croix ✕ permet seulement de fermer temporairement le bandeau mais ne correspond pas à l'acceptation de cookies.

– 2.3. Les overrides (surcharges) ne doivent pas être désactivés (PrestaShop 1.6 uniquement)

Allez dans le menu *Paramètres avancés* → *Performances*

Vous devez avoir cette configuration :



– 2.4. L’option “Accepter les cookies à travers la navigation” doit être activée uniquement lorsque l’option “Bandeau sans bouton” est sélectionné


Accepter les cookies à travers la navigation : OUI NON

Position des boutons : ▼

- **2.5.N'utilisez pas d'espace dans le nom du cookie** (à remplacer par _ ou -)

- **2.6.Si vous utilisez le module Page cache, marquez notre module comme dynamique et videz le cache de ce module**




Allez à la page de configuration du module *Page Cache*, trouvez la section *Modules Dynamiques* et cochez notre module. Videz ensuite le cache du module *Page Cache*.



- **2.7.Vérifiez l'override du fichier Hook.php**

a) Connectez-vous à votre FTP

b) Allez dans le dossier « Override » → « Classes » et trouvez le fichier « Hook.php » (chemin: /override/classes/Hook.php)



c) Ouvrez le fichier Hook.php et vérifiez qu'il contient bien l'expression « lgcookieslaw » (CTRL+F)

d) Si le fichier Hook.php ne contient pas l'expression « lgcookieslaw » ou que le fichier Hook.php n'existe pas, [suivez ces instructions](#)

3.Les cookies désactivés apparaissent toujours

- **3.1.Le mode prévisualisation doit être désactivé**




- **3.2.Supprimez les cookies de votre navigateur et réessayez**

– **3.3. Les overrides (surcharges) ne doivent pas être désactivés (PrestaShop 1.6 uniquement)**

Allez dans le menu *Paramètres avancés* → *Performances*


Vous devez avoir cette configuration :



– **3.4. Vérifiez l'override du fichier Hook.php**

a) Connectez-vous à votre FTP

b) Allez dans le dossier « Override » → « Classes » et trouvez le fichier « Hook.php » (chemin: /override/classes/Hook.php)



c) Ouvrez le fichier Hook.php et vérifiez qu'il contient bien l'expression « lgcookieslaw » (CTRL+F)

d) Si le fichier Hook.php ne contient pas l'expression « lgcookieslaw » ou que le fichier Hook.php n'existe pas, [suivez ces instructions](#)


4. Je n'ai pas désactivé les cookies sur ma boutique

Le module ne bloque pas automatiquement les cookies, il est nécessaire de lui indiquer quels modules utilisant des cookies il doit bloquer.

Nous vous expliquons en détails dans ce guide comment identifier les cookies et comment les bloquer.

Nous vous aiderons volontiers à configurer le module si vous rencontrez des difficultés mais nous déclinons toute responsabilité si vous ne suivez pas ces instructions et que vous ne bloquez pas correctement les cookies sur votre boutique.

5. Le bandeau et les champs du module sont vides




Si le module n'enregistre pas la configuration, il vous suffit de réinitialiser le module (désinstallation + réinstallation) pour résoudre le problème.



6. Override Hook.php - Le répertoire doit être modifiable

En installant le module, il est possible que vous rencontriez ce message d'erreur : *lgcookieslaw: Impossible d'installer la surcharge : Ce répertoire doit être modifiable*

Pour résoudre le problème, modifiez les permissions de votre FTP et ajouter une permission d'écriture sur le répertoire « override » et les fichiers qu'il contient



7.Override Hook.php - Méthode getHookModuleExecList déjà surchargée




En installant le module, il est possible que vous rencontriez ce message d'erreur : *lgcookieslaw: Impossible d'installer la surcharge : La méthode getHookModuleExecList dans la classe Hook est déjà surchargée*

Sous PrestaShop 1.5 et 1.6, le module crée automatiquement un override dans le dossier override/classes/Hook.php.

Si vous avez déjà un override du fichier Hook.php avant d'installer notre module, PrestaShop affichera ce message d'erreur et le module ne pourra pas s'installer.

Pour résoudre le problème :

- **7.1.Connectez-vous à votre FTP**
- **7.2.Allez dans le dossier « Override » → « Classes » et trouvez le fichier « Hook.php »** (chemin : /override/classes/Hook.php)



- **7.3.Renommez le fichier « Hook2.php » (ancien override)**
- **7.4.Allez sur votre back-office et installez le module de cookies**

Fonctionnalités Front Office

 Directive Européenne des Cookies (Bandeau + Bloqueur) v1.3.0 - par Linea Gráfica

Affichez un bandeau d'avertissement responsive et personnalisé et désactivez les cookies à l'arrivée des visiteurs jusqu'à ce que vous obtenez leur consentement.

[+ Installer](#)

- **7.5.Le module s'installera et un nouveau fichier Hook.php (nouvel override) sera créé sur votre FTP** (chemin : /override/classes/Hook.php)

- **7.6. Combinez les deux overrides manuellement : ouvrez l'ancien override « Hook2.php », copiez son contenu et collez-le à l'intérieur du nouvel override « Hook.php »**

Note 1 :

Pour réaliser correctement cette manipulation, il est important de respecter la structure du fichier

```
class Hook extends HookCore
{
    function A
    {
        [...]
    }
    function B
    {
        [...]
    }
    [...]
}
```

Note 2 :

Dans le nouvel override, il n'y a qu'une seule fonction :

public static function getHookModuleExecList(\$hook_name = null)

Si vous avez la même fonction dans l'ancien override, ne les dupliquez pas, combinez ces deux fonctions

```
class Hook extends HookCore
{
    public static function getHookModuleExecList($hook_name = null)
    {
        [function content of the Hook.php]
        [function content of the Hook2.php]
    }
}
```

VOTRE OPINION

Merci de prendre le temps d'évaluer le module après votre achat. C'est rapide, bénéfique pour les autres utilisateurs de PrestaShop et bénéfique au développement de notre activité.

<http://addons.prestashop.com/fr/ratings.php>

Si vous rencontrez un problème avec le module, merci de nous contacter avant de laisser une évaluation, notre support technique fera tout son possible pour résoudre le problème.

Qualité du module	☺ ★★★★★
Qualité de la documentation	☺ ★★★★★
Facilité d'installation	☺ ★★★★★
Vos commentaires et idées d'amélioration :	
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 80px;"></div>	
Enregistrer	

NOS AUTRES MODULES



COOKIES



REDIRECTIONS



SITEMAPS



TRIER PRODUITS



ENVOI GRATUIT



DESIGN FACILE



DROPSHIPPING



AVIS VÉRIFIÉS



NOTE DE CRÉDIT



DÉPLACER PRODUITS



TOTAL EKOMI



RÉGÉNÉRER



ACCÈS COMMANDES



TEXTE DÉFILANT



BANNIÈRES



FAQ PRODUITS

Visitez notre boutique