

Module PRESTASHOP REDIRECTIONS 301, 302 ET 303 D'URLS



GUIDE D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION


SOMMAIRE

<u>I) Installation PS 1.6.....</u>	<u>3</u>
<u>II) Installation PS 1.5.....</u>	<u>4</u>
<u>III) Installation PS 1.4.....</u>	<u>5</u>
<u>IV) Créer individuellement des redirections.....</u>	<u>7</u>
<u>V) Créer massivement des redirections.....</u>	<u>9</u>
<u>VI) FAQ - Erreurs fréquentes.....</u>	<u>12</u>
<u>VII) Votre opinion.....</u>	<u>16</u>
<u>VIII) Nous contacter.....</u>	<u>17</u>
<u>IX) Nos autres modules.....</u>	<u>18</u>


INSTALLATION PS 1.6

1. Allez dans le menu **Modules** → **Modules de votre PrestaShop**

2. Cliquez sur **Ajouter un nouveau module** (en haut à droite)



3. Cliquez sur **Choisissez un fichier**




4. Sélectionnez le fichier **lgseoredirect.zip**


5. Cliquez sur **Charger le module**

6. Trouvez le module **Redirections 301, 302, 303 des URLs**

7. Cliquez sur **Installer**




8. Cliquez sur **Configurer**



INSTALLATION PS 1.5

1. Allez dans le menu **Modules** → **Modules de votre PrestaShop**

2. Cliquez sur **Ajouter un module** (en haut à droite de la page)



3. Cliquez sur **Parcourir**



4. Sélectionnez le fichier **lgseoredirect.zip**

5. Cliquez sur **Mettre ce module en ligne**

6. Trouvez le module **Redirections 301, 302, 303 des URLs**

7. Cliquez sur **Installer**



8. Cliquez sur **Configurer**



INSTALLATION PS 1.4

1. Allez dans le menu *Modules* de votre PrestaShop

2. Cliquez sur *Ajouter un module depuis mon ordinateur*



3. Cliquez sur *Parcourir*




4. Sélectionnez le fichier *lgseoredirect.zip*

5. Cliquez sur *Charger le module*


6. Trouvez le module *Redirections 301, 302, 303 des URLs*

7. Cliquez sur *Installer*



8. Connectez-vous à votre FTP

9. Entrez dans le dossier *classes* et éditez le fichier *FrontController.php*



10. Trouvez la ligne `self::$initialized = true;` (autour de la ligne 75)

Vous pouvez utiliser l'outil de recherche avec CTRL + F pour trouver plus rapidement

11. Collez ce code juste après

```
// Igseoredirect START
$_uri_var = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$redirecciones = Db::getInstance()->ExecuteS('SELECT * FROM '._DB_PREFIX_.'lgseoredirect ORDER BY id DESC');
foreach ($redirecciones as $redireccion)
{
    if ($_uri_var == $redireccion['url_old'])
    {
        if ($redireccion['redirect_type'] == 301)
            header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");

        if ($redireccion['redirect_type'] == 302)
            header("HTTP/1.1 302 Moved Temporarily");

        if ($redireccion['redirect_type'] == 303)
            header("HTTP/1.1 303 See Other");

        header("Location: ".$redireccion['url_new']);
        exit;
    }
}
// Igseoredirect END
```



```
68
69 public function init()
70 {
71     global $useSSL, $cookie, $smarty, $cart, $iso, $defaultCountry, $protocol_link, $protocol_content, $link, $css_files, $js_files;
72
73     if (self::$initialized)
74         return;
75     self::$initialized = true;
76
77     // lgseoredirect START
78     $_uri_var = $_SERVER['REQUEST_URI'];
79     $redirecciones = Db::getInstance()->ExecuteS('SELECT * FROM '._DB_PREFIX_.'lgseoredirect ORDER BY id DESC');
80     foreach ($redirecciones as $redireccion)
81     {
82         if ($_uri_var == $redireccion['url_old'])
83         {
84             if ($redireccion['redirect_type'] == 301)
85                 header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
86
87             if ($redireccion['redirect_type'] == 302)
88                 header("HTTP/1.1 302 Moved Temporarily");
89
90             if ($redireccion['redirect_type'] == 303)
91                 header("HTTP/1.1 303 See Other");
92
93             header("Location: ".$redireccion['url_new']);
94             exit;
95         }
96     }
97     // lgseoredirect END
98
99     // If current URL use SSL, set it true (used a lot for module redirect)
100     if (Tools::usingSecureMode())
101     {
102         $useSSL = $this->ssl = true;
103     }
104     $css_files = array();
105     $js_files = array();
```

Note : Dans le cas où vous avez un override du fichier FrontController.php (override/classes/FrontController.php), la modification ci-dessus doit être réalisée dans le fichier override/classes/FrontController.php au lieu du fichier classes/FrontController.php

12. Cliquez sur Configurer



Redirections 301, 302, 303 des URLs - SEO v1.1.0 par Linea Gráfica

Créez un nombre illimité de redirections 301, 302 et 303 pour optimiser le référencement SEO de votre boutique. ✓

Désinstaller

[Supprimer](#)

[Desactiver](#)

[Réinitialiser](#)

[Configurer](#)

CRÉER INDIVIDUELLEMENT DES REDIRECTIONS

1. Entrez l'ancienne URI que vous souhaitez rediriger

Ancienne URI :



Pour que la redirection fonctionne, vous devez impérativement écrire l'ancienne URI sans 'http', 'www' et nom de domaine.

L'ancienne URI doit impérativement commencer par un “/”.

Exemple : <http://www.domaine.com/en/apple/old-iphone.html>

→ écrivez seulement la partie en rouge

À noter que :

- Sur certaines boutiques, il est nécessaire d'ajouter un “/” à la fin des anciennes URIs sans extension (ex : /en/samsung/old-galaxy/)
- Assurez-vous de ne pas avoir ajouté d'espace avant et après l'ancienne URI (ex : **[pas d'espace avant]**/en/samsung/old-galaxy/**[pas d'espace après]**)
- Chaque lien doit être écrit entièrement (1 lien = 1 redirection), n'utilisez pas de métacaractères (*, ?, etc) pour remplacer des chaînes de caractères.

2. Entrez l'adresse URL de destination vers laquelle vous souhaitez rediriger l'ancienne URL

Nouvelle URL :



Pour que la redirection fonctionne, vous devez impérativement écrire la nouvelle URL avec 'http', 'www' et nom de domaine.


La nouvelle URL doit commencer par “http://” ou “https://”.

Exemple : <http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html>

→ écrivez seulement la partie en rouge

3.Choisissiez le type de redirections que vous souhaitez créer

Type :



301 Moved Permanently (Changement d'adresse définitif)

La page demandée a été déplacée de manière définitive vers un autre emplacement. Lorsque le serveur renvoie cette réponse (comme réponse à une requête GET ou HEAD), il redirige automatiquement le demandeur vers ce nouvel emplacement. Vous devez utiliser ce code afin que le robot Googlebot puisse savoir quand une page ou un site est déplacé de manière permanente vers un nouvel emplacement.

302 Moved Temporarily (Changement d'adresse temporaire)

Le serveur est en train de répondre à la requête à l'aide d'une page provenant d'un autre emplacement, mais le demandeur doit continuer à utiliser l'emplacement d'origine pour toute requête ultérieure. Ce code est similaire à un code 301 pour une demande GET ou HEAD. Il redirige automatiquement le demandeur vers un autre emplacement. Ne l'utilisez pas pour indiquer au robot Googlebot qu'une page ou un site a été déplacé, car celui-ci continuerait à explorer et à indexer l'emplacement d'origine.

303 See Other Location (Afficher les autres emplacements)

Le serveur renvoie ce code lorsque le demandeur doit formuler une requête GET distincte vers un autre emplacement afin d'extraire la réponse. Pour toutes les requêtes autres que les requêtes HEAD, le serveur redirige automatiquement le demandeur vers le nouvel emplacement.


Source Google: <https://support.google.com/webmasters/answer/40132?hl=fr>

4.Cliquez sur le bouton

Créer la redirection

CRÉER MASSIVEMENT DES REDIRECTIONS


1. Cliquez sur ce lien à l'intérieur du module (encadré rouge) pour télécharger un exemple de fichier CSV

CRÉER DES REDIRECTIONS MASSIVEMENT 

Si vous avez de nombreuses redirections à créer, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour économiser du temps. Créez des redirections

Fichier CSV

Aucun fichier sélectionné.

 Pour que fonctionnent les redirections, suivez s'il vous

- Cliquez ici pour télécharger un exemple de fichier CSV.

- Respectez le même agencement (une redirection par ligne)

- Suivez les mêmes règles que ci-dessus (anciennes URLs S

2. Ouvrez-le avec Microsoft Excel

	A	B	C	D
1	/en/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html	301	
2	/en/samsung/old-galaxy/	http://www.domain.com/en/samsung/new-galaxy/	302	
3	/fr/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/fr/apple/new-iphone.html	303	
4				
5				

3. Il est impératif de respecter l'agencement pour que les redirections fonctionnent.

C'est-à-dire :

- une redirection par ligne (pas de “;” pour séparer les éléments)
- les anciennes URLs dans la colonne A
- les nouvelles URLs dans la colonne B
- le type de redirection (301, 302 ou 303) dans la colonne C

4. Il est impératif de respecter les formats suivants

Colonne A: anciennes URIs (une par cellule)

	A	B	C	D
1	/en/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html	301	
2	/en/samsung/old-galaxy/	http://www.domain.com/en/samsung/new-galaxy/	302	
3	/fr/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/fr/apple/new-iphone.html	303	
4				
5				



Pour que les redirections fonctionnent, vous devez impérativement écrire les anciennes URIs sans 'http', 'www' et nom de domaine.

Les anciennes URI doivent impérativement commencer par un “/”.

Exemple : <http://www.domaine.com/en/apple/old-iphone.html>

→ écrivez seulement la partie en rouge

À noter que :

- Sur certaines boutiques, il est nécessaire d'ajouter un “/” à la fin des anciennes URIs sans extension (ex : /en/samsung/old-galaxy/)
- Assurez-vous de ne pas avoir ajouté d'espace avant et après l'ancienne URI (ex : **[pas d'espace avant]/en/samsung/old-galaxy/[pas d'espace après]**)
- Chaque lien doit être écrit entièrement (1 lien = 1 redirection), n'utilisez pas de métacaractères (*, ?, etc) pour remplacer des chaînes de caractères.

Colonne B: nouvelles URLs (une par cellule)

	A	B	C	D
1	/en/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html	301	
2	/en/samsung/old-galaxy/	http://www.domain.com/en/samsung/new-galaxy/	302	
3	/fr/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/fr/apple/new-iphone.html	303	
4				
5				



Pour que les redirections fonctionnent, vous devez impérativement écrire les nouvelles URLs avec 'http', 'www' et nom de domaine.

Les nouvelles URLs doivent commencer par “http://” ou “https://”.

Exemple : <http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html>

→ écrivez seulement la partie en rouge

Colonne C: type de redirection (un par cellule)

	A	B	C	D
1	/en/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html	301	
2	/en/samsung/old-galaxy/	http://www.domain.com/en/samsung/new-galaxy/	302	
3	/fr/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/fr/apple/new-iphone.html	303	
4				
5				


Écrivez 301, 302 ou 303 dans chaque cellule de la colonne C pour indiquer le type de redirection pour chaque ligne

4. Enregistrez le fichier au format **CSV Microsoft Excel**




5. Retournez sur le module et cliquez sur *Parcourir*

Fichier CSV



6. Sélectionnez le fichier .CSV que vous venez d'enregistrer



7. Cliquez sur le bouton **Ajouter le fichier CSV**

FAQ – ERREURS FRÉQUENTES

1. Assurez-vous de respecter le format des anciennes URIs



Important: écrire l'ancienne URI sans 'http', 'www' et nom de domaine.

L'ancienne URI doit impérativement commencer par un “/”.

Exemple : <http://www.domaine.com/en/apple/old-iphone.html>
→ écrivez seulement la partie en rouge



Ancienne URI :



Ancienne URI :

2. Assurez-vous de respecter le format des nouvelles URLs



Important: écrire la nouvelle URL avec 'http', 'www' et nom de domaine.

Les nouvelles URLs doivent commencer par “http://” ou “https://”.

Exemple : <http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html>
→ écrivez seulement la partie en rouge



Nouvelle URL :



Nouvelle URL :

3. Pour les anciennes URIs sans extension (ex : html), il est nécessaire sur certaines boutiques d'ajouter un « / » à la fin

/en/samsung/old-galaxy → /en/samsung/old-galaxy/

Ancienne URI :

/en/samsung/old-galaxy/

4. Assurez-vous de ne pas avoir ajouté d'espace avant et après l'ancienne URI

[pas d'espace avant]/en/samsung/old-galaxy/[pas d'espace après]



Ancienne URI :

/en/apple/old-iphone.html



Ancienne URI :

/en/apple/old-iphone.html

5. N'utilisez pas de métacaractères (*, ?, etc) pour remplacer des chaînes de caractères, chaque lien doit être écrit entièrement (1 lien = 1 redirection)

6. Assurez-vous sur votre back-office que les surcharges (overrides) ne soient pas désactivées (PrestaShop 1.6 uniquement)

Allez dans le menu *Paramètres avancés* → *Performances*

Vous devez avoir cette configuration :

🔧 MODE DEBUG

Désactiver les modules non développés par PrestaShop	OUI	NON
Désactiver toutes les surcharges	OUI	NON

7. Vérifiez que l'override du fichier `FrontController.php` contient bien l'expression "lgseoredirect" (PrestaShop 1.5 et 1.6) ou assurez-vous que vous avez bien réalisé la modification du code (PrestaShop 1.4)


8.Override du fichier FrontController.php

En installant le module, il est possible que vous rencontriez ce message d'erreur : *lgseoredirect: Impossible d'installer la surcharge : La méthode init dans la classe FrontController est déjà surchargée*


Sous PrestaShop 1.5 et 1.6, le module crée automatiquement un override dans le dossier override/classes/controller/FrontController.php. Si vous avez déjà un override du fichier FrontController.php avant l'installation, PrestaShop affichera ce message d'erreur et le module ne pourra pas s'installer.

Pour résoudre le problème :

- **7.1.Connectez-vous à votre FTP**
- **7.2.Allez dans le dossier « override » → « classes » → « controller » et trouvez le fichier « FrontController.php »** (chemin : /override/classes/controller/FrontController.php)



- **7.3.Renommez le fichier « FrontController2.php »** (ancien override)
- **7.4.Allez sur votre back-office et installez le module de redirections**



- **7.5.Le module s'installera et un nouveau fichier FrontController.php (nouvel override) sera créé sur votre FTP** (chemin : /override/classes/controller/FrontController.php)
- **7.6.Combinez les deux overrides manuellement : ouvrez l'ancien override « FrontController2.php », copiez son contenu et collez-le à l'intérieur du nouvel override « FrontController.php »**

Note 1 :

Pour réaliser correctement cette manipulation, il est important de respecter la structure du fichier

```
class FrontController extends FrontControllerCore
{
    function A
    {
        [...]
    }
    function B
    {
        [...]
    }
    [...]
}
```

Note 2 :

Dans le nouvel override, il n'y a que deux fonctions :
public function init et *public function initContent*

Si vous avez les mêmes fonctions dans l'ancien override, ne les dupliquez pas, combinez les fonctions avec le même nom

```
class FrontController extends FrontControllerCore
{
    public function init()
    {
        [contenu fonction init FrontController.php]
        [contenu fonction init FrontController2.php]
    }
    public function initContent()
    {
        [...]
    }
}
```


VOTRE OPINION

Merci de prendre le temps d'évaluer le module après votre achat. C'est rapide, bénéfique pour les autres utilisateurs de PrestaShop et bénéfique au développement de notre activité.

<http://addons.prestashop.com/fr/ratings.php>

Si vous rencontrez un problème avec le module, merci de nous contacter avant de laisser une évaluation, notre support technique fera tout son possible pour résoudre le problème.

Qualité du module	<input type="radio"/> ★ ★ ★ ★ ★
Qualité de la documentation	<input type="radio"/> ★ ★ ★ ★ ★
Facilité d'installation	<input type="radio"/> ★ ★ ★ ★ ★
Vos commentaires et idées d'amélioration :	
<div></div>	
<div>Enregistrer</div>	


CONTACTEZ-NOUS

Un problème? Une question? Nous sommes là pour vous aider.
Merci d'utiliser le formulaire de PrestaShop pour nous contacter.
https://addons.prestashop.com/fr/ecrire-au-developpeur?id_product=11399

En cas de problème technique, veuillez s'il vous plaît nous fournir :

- un accès à votre back-office (url, email et mot de passe) avec les permissions suffisantes pour configurer le module
- un accès à votre FTP (serveur, identifiant et mot de passe)

Contactez un développeur

Email *	Votre version PrestaShop	Pièce jointe
email@domain.com	Choisissez une version ▼	
Sujet *		Module
		Redirections 301, 302, 303 des URLs - SI
Votre message * <div></div>		
<div>ENVOYER</div>		

NOS AUTRES MODULES



COOKIES



REDIRECTIONS



SITEMAPS



TRIER PRODUITS



ENVOI GRATUIT



DESIGN FACILE



DROPSHIPPING



AVIS VÉRIFIÉS



NOTE DE CRÉDIT



DÉPLACER PRODUITS



TOTAL EKOMI



RÉGÉNÉRER



ACCÈS COMMANDES



TEXTE DÉFILANT



BANNIÈRES



FAQ PRODUITS

Visitez notre boutique