

Módulo PRESTASHOP REDIRECCIONES 301, 302 Y 303 DE URLS



GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE CONFIGURACIÓN

ÍNDICE

<u>I) Instalación PS 1.6.....</u>	<u>3</u>
<u>II) Instalación PS 1.5.....</u>	<u>4</u>
<u>III) Instalación PS 1.4.....</u>	<u>5</u>
<u>IV) Crear redirecciones de forma individual.....</u>	<u>7</u>
<u>V) Crear redirecciones de forma masiva.....</u>	<u>9</u>
<u>VI) FAQ - Errores frecuentes.....</u>	<u>12</u>
<u>VII) Tu opinión.....</u>	<u>16</u>
<u>VIII) Contáctanos.....</u>	<u>17</u>
<u>IX) Nuestros módulos.....</u>	<u>18</u>


INSTALACIÓN PS 1.6

1. Ve al menú *Módulos* → *Módulos de tu PrestaShop*

2. Haz clic en *Añadir nuevo módulo* (parte superior derecha)



3. Haz clic en *Examinar*



4. Selecciona el archivo *lgseoredirect.zip*

5. Haz clic en *Subir este módulo*

6. Encuentra el módulo *Redirecciones 301, 302, 303 de URLs*

7. Haz clic en *Instalar*




8. Haz clic en *Configurar*



INSTALACIÓN PS 1.5

1. Ve al menú *Módulos* → *Módulos de tu PrestaShop*

2. Haz clic en *Añadir nuevo módulo* (parte superior derecha)



3. Haz clic en *Examinar*



4. Selecciona el archivo *lgseoredirect.zip*

5. Haz clic en *Subir este módulo*

6. Encuentra el módulo de *Redirecciones 301, 302, 303 de URLs*

7. Haz clic en *Instalar*



8. Haz clic en *Configure*




INSTALACIÓN PS 1.4

1. Ve al menú *Módulos* de tu PrestaShop

2. Haz clic en *Añadir un módulo a partir de mi ordenador*



3. Haz clic en *Examinar*




4. Selecciona el archivo *lgseoredirect.zip*

5. Haz clic en *Subir este módulo*


6. Encuentra el módulo de *Redirecciones 301, 302, 303 de URLs*

7. Haz clic en *Instalar*



8. Conéctate a tu FTP

9. Ve a la carpeta *classes* y edita el archivo *FrontController.php*



10. Encuentra la línea `self::$initialized = true;` (sobre la línea 75)

Puedes utilizar la herramienta de búsqueda CTRL + F para encontrarlo más rápido

11. Añade este trozo de código después

```
// Igseoredirect START
$uri_var = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$redirecciones = Db::getInstance()->ExecuteS('SELECT * FROM '._DB_PREFIX_.'lgseoredirect ORDER BY id DESC');
foreach ($redirecciones as $redireccion)
{
    if ($uri_var == $redireccion['url_old'])
    {
        if ($redireccion['redirect_type'] == 301)
            header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");

        if ($redireccion['redirect_type'] == 302)
            header("HTTP/1.1 302 Moved Temporarily");

        if ($redireccion['redirect_type'] == 303)
            header("HTTP/1.1 303 See Other");

        header("Location: ".$redireccion['url_new']);
        exit;
    }
}
// Igseoredirect END
```

```
68
69 public function init()
70 {
71     global $useSSL, $cookie, $smarty, $cart, $iso, $defaultCountry, $protocol_link, $protocol_content, $link, $css_files, $js_files;
72
73     if (self::$initialized)
74         return;
75     self::$initialized = true;
76
77     // lgseoredirect START
78     $uri_var = $_SERVER['REQUEST_URI'];
79     $redirecciones = Db::getInstance()->ExecuteS('SELECT * FROM '._DB_PREFIX_.'lgseoredirect ORDER BY id DESC');
80     foreach ($redirecciones as $redireccion)
81     {
82         if ($uri_var == $redireccion['url_old'])
83         {
84             if ($redireccion['redirect_type'] == 301)
85                 header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
86
87             if ($redireccion['redirect_type'] == 302)
88                 header("HTTP/1.1 302 Moved Temporarily");
89
90             if ($redireccion['redirect_type'] == 303)
91                 header("HTTP/1.1 303 See Other");
92
93             header("Location: ".$redireccion['url_new']);
94             exit;
95         }
96     }
97     // lgseoredirect END
98
99     // If current URL use SSL, set it true (used a lot for module redirect)
100    if (Tools::usingSecureMode())
101        $useSSL = $this->ssl = true;
102
103    $css_files = array();
104    $js_files = array();
```

Nota: En el caso de que tienes un override del archivo `FrontController.php` (override/classes/FrontController.php), se debe hacer la modificación arriba en el archivo `override/classes/FrontController.php` file en vez del archivo `classes/FrontController.php`

12. Haz clic en *Configurar*



Redirecciones 301, 302, 303 de URLs - SEO v1.1.0 por Línea Gráfica

Crea un número ilimitado de redirecciones 301, 302 y 303 para optimizar el SEO de tu tienda.



Desinstalar

[Suprimir](#)

[Desactivar](#) [Reiniciar](#) [Configurar](#)

CREAR REDIRECCIONES DE FORMA INDIVIDUAL

1. Escribe la URL antigua que quieres redireccionar (URL de origen)

URI antigua:



Para que funcione la redirección, tienes que escribir la antigua URI sin http, www y dominio.

La antigua URI debe empezar con "/".

Ejemplo: <http://www.domain.com/en/apple/old-iphone.html>
→ escribe sólo la parte en rojo

Importante:

- En algunas tiendas, hay que añadir un "/" al final de las antiguas URIs sin extensión (ej: /en/samsung/old-galaxy/)
- Asegúrate de que no hayas puesto ningún espacio antes o después de la antigua URI (ej: **[no espacio antes]**/en/samsung/old-galaxy/**[no espacio después]**)
- Se debe escribir cada enlace de forma entera (1 enlace = 1 redirección), no usa caracteres comodines (*, ?, etc) para reemplazar cadenas de caracteres.

2. Escribe la URL nueva a la que quieres redireccionar (URL de destino)

URL nueva:




Para que funcione la redirección, tienes que escribir la nueva URL con http, www y dominio.

La nueva URL debe empezar con "http://" or "https://".

Ejemplo : <http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html>
→ escribe sólo la parte en rojo

3. Elige el tipo de redirección que quieres crear

Tipo:



301 - URL trasladada de forma PERMANENTE a una nueva ubicac

301 - URL trasladada de forma PERMANENTE a una nueva ubicación

302 - URL trasladada de forma TEMPORAL a una nueva ubicación

303 - Método GET para recuperar la información

301 Moved Permanently (Movido permanentemente)

La página solicitada se ha movido definitivamente a una ubicación nueva. Cuando el servidor muestra esta respuesta (como respuesta a una solicitud GET o HEAD), dirige automáticamente al solicitante a la ubicación nueva. Debe utilizar este código para comunicar a Googlebot que una página o un sitio se ha movido a una ubicación nueva de forma definitiva.

302 Moved Temporarily (Movido temporalmente)

El servidor responde a la solicitud con una página de otra ubicación, pero el solicitante debe seguir utilizando la ubicación original para solicitudes futuras. Este código es similar al 301 en que para una solicitud GET o HEAD, el sistema dirige automáticamente al solicitante a una ubicación diferente. Sin embargo, no se debe utilizar para comunicar a Googlebot que una página o un sitio se ha movido, ya que el robot continuará rastreando e indexando la ubicación original.

303 See Other Location ((Ver otra ubicación)

El servidor muestra este código cuando el solicitante debe realizar una solicitud GET independiente a una ubicación diferente para poder obtener la respuesta. Para todas las solicitudes distintas de HEAD, el servidor dirige automáticamente al usuario a la ubicación nueva.

Fuente Google: <https://support.google.com/webmasters/answer/40132?hl=es>

4. Haz clic en el botón

Crear la redirección

CREAR REDIRECCIONES DE FORMA MASIVA

1. Haz clic en el enlace dentro del módulo (cuadro rojo) para descargar un ejemplo de archivo CSV

CREAR REDIRECCIONES MASIVAMENTE 

Si tienes que crear muchas redirecciones, puedes utilizar esta funcionalidad para ahorrar tiempo. Crea las redirecciones en un archivo .CSV y súbelo.

Archivo CSV

Aucun fichier sélectionné.

 Para que funcionen las redirecciones, sigue por favor estos pasos:

- **Haz clic aquí para descargar un ejemplo de archivo CSV.**
- Respeta la misma disposición (una redirección per línea: antiguas URIs
- Sigue las mismas reglas indicadas arriba (antiguas URIs SIN http, www,

2. Ábrelo con Microsoft Excel

	A	B	C	D
1	/en/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html	301	
2	/en/samsung/old-galaxy/	http://www.domain.com/en/samsung/new-galaxy/	302	
3	/fr/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/fr/apple/new-iphone.html	303	
4				
5				

3. Tienes que respetar la misma disposición que en el ejemplo para que funcionen las redirecciones.

Es decir:

- una redirección per línea (no “;” para separar elementos)
- las antiguas URIs en la columna A
- las nuevas URLs en la columna B
- el tipo de redirección (301, 302 o 303) en la columna C

4. Tienes que respetar estos formatos:

Columna A: antiguas URIs (una per célula)

	A	B	C	D
1	/en/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html	301	
2	/en/samsung/old-galaxy/	http://www.domain.com/en/samsung/new-galaxy/	302	
3	/fr/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/fr/apple/new-iphone.html	303	
4				
5				



Para que funcione la redirección, tienes que escribir la antigua URI sin http, www y dominio.

La antigua URI debe empezar con "/".

Ejemplo: <http://www.domain.com/en/apple/old-iphone.html>

→ escribe sólo la parte en rojo

Importante:

- En algunas tiendas, hay que añadir un "/" al final de las antiguas URIs sin extensión (ej: /en/samsung/old-galaxy/)
- Asegúrate de que no hayas puesto ningún espacio antes o después de la antigua URI (ej: **[no espacio antes]**/en/samsung/old-galaxy/**[no espacio después]**)
- Se debe escribir cada enlace de forma entera (1 enlace = 1 redirección), no usa caracteres comodines (*, ?, etc) para reemplazar cadenas de caracteres.

Columna B: nuevas URLs (una per célula)

	A	B	C	D
1	/en/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html	301	
2	/en/samsung/old-galaxy/	http://www.domain.com/en/samsung/new-galaxy/	302	
3	/fr/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/fr/apple/new-iphone.html	303	
4				
5				



Para que funcione la redirección, tienes que escribir la nueva URL con http, www y dominio.

La nueva URL debe empezar con "http://" or "https://".

Ejemplo : <http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html>

→ escribe sólo la parte en rojo

Columna C: tipo de redirección (uno per célula)

	A	B	C	D
1	/en/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html	301	
2	/en/samsung/old-galaxy/	http://www.domain.com/en/samsung/new-galaxy/	302	
3	/fr/apple/old-iphone.html	http://www.domain.com/fr/apple/new-iphone.html	303	
4				
5				

Sólo escribe 301, 302 o 303 dentro de cada célula en la columna C para indicar el tipo de redirección para cada línea.

4. Guarda el archivo en formato .CSV Microsoft Excel




5. Vuelve al módulo y haz clic en *Examinar*

Archivo CSV



6. Selecciona el archivo .CSV que has guardado



7. Haz clic en el botón



FAQ – ERRORES FRECUENTES

1. Asegúrate de que hayas respetado el formato de las antiguas URIs



Importante: escribe la antigua URI sin http, www y domino.

La antigua URI debe empezar con "/".

Ejemplo: <http://www.domain.com/en/apple/old-iphone.html>
→ escribe sólo la parte en rojo



URI antigua:



URI antigua:

2. Asegúrate de que hayas respetado el formato de las nuevas URLs



Importante: escribe la antigua URL con http, www y domino.

La nueva URL debe empezar con "http://" or "https://".

Ejemplo: <http://www.domain.com/en/apple/new-iphone.html>
→ escribe sólo la parte en rojo



URL nueva:



URL nueva:

3. Para las URIs antiguas sin extensión (ej : html), en algunas tiendas tienes que añadir un « / » al final

/en/samsung/old-galaxy → /en/samsung/old-galaxy/

URI antigua:

4. Asegúrate de que no hayas puesto ningún espacio antes o después de la antigua URI

[no espacio antes]/en/samsung/old-galaxy/[no espacio después]



URI antigua:



URI antigua:

5. No usa caracteres comodines (*, ?, etc) para reemplazar cadenas de caracteres, se debe escribir cada enlace de forma entera (1 enlace = 1 redirección)

6. En tu back-office, asegúrate de que las sobre-cargas no estén desactivadas (sólo en PrestaShop 1.6) en el menú *Parámetros avanzados* → *Rendimiento*

Debes tener esta configuración:

🔧 MODO DEPURACIÓN

Inhabilitar los módulos no nativos	<input type="radio" value="Sí"/>	<input checked="" type="radio" value="NO"/>
Inhabilitar las sobre-cargas	<input type="radio" value="Sí"/>	<input checked="" type="radio" value="NO"/>

7. Comprueba que el **override del archivo FrontController.php** contiene la palabra “lgseoredirect” (PrestaShop 1.5 y 1.6) o asegúrate de que has hecho la **modificación del código (PrestaShop 1.4)**


8. Override del archivo FrontController.php

Al instalar el módulo, puedes tener este mensaje de error: *lgseoredirect: Incapaz de instalar con control manual: El método init en el grupo FrontController ya esta en control manual.*

En PrestaShop 1.5 y 1.6, el módulo crea de forma automática un override del archivo FrontController.php en override/classes/controller/FrontController.php. Si ya tienes un override del archivo FrontController.php antes de instalar nuestro módulo, PrestaShop mostrará este aviso y no instalará el módulo.

Para solucionar el problema:

- 7.1. Conéctate a tu FTP
- 7.2. Entra en las carpetas « Override » → « Classes » → « Controller » y encuentra el archivo « FrontController.php » (ruta : /override/classes/controller/FrontController.php)



- 7.3. Renombra el archivo « FrontController2.php » (antiguo override)
- 7.4. Ve a tu back-office y instala el módulo de redirección



- 7.5. Se instalará el módulo y se creará un nuevo archivo FrontController.php (nuevo override) en tu FTP (ruta : /override/classes/controller/FrontController.php)
- 7.6. Combina los dos overrides manualmente: abre el antiguo override « FrontController2.php », copia su contenido y pegalo dentro del nuevo override « FrontController.php »

Nota 1 :

Para hacerlo correctamente, es importante respetar la estructura del archivo :

```
class FrontController extends FrontControllerCore
{
    function A
    {
        [...]
    }
    function B
    {
        [...]
    }
    [...]
}
```

Nota 2 :

Dentro del nuevo override, sólo hay dos funciones:
public function init et *public function initContent*

Si tienes las mismas funciones dentro del antiguo override, no duplica las funciones, combínalas

```
class FrontController extends FrontControllerCore
{
    public function init()
    {
        [contenido función init FrontController.php]
        [contenido función init FrontController2.php]
    }

    public function initContent()
    {
        [...]
    }
}
```

TU OPINIÓN

Por favor, deja tu opinión sobre el módulo después de tu compra. Es rápido, útil para los otros usuario de PrestaShop y nos ayuda a desarrollar nuestra actividad.

<http://addons.prestashop.com/es/ratings.php>

Si tienes un problema con el módulo, ponte en contacto con nosotros antes de dar tu opinión sobre el módulo, nuestro soporte técnico hará todo lo posible para resolver tu problema.

Calidad del módulo	<input type="radio"/> ★ ★ ★ ★ ★
Calidad de la documentación	<input type="radio"/> ★ ★ ★ ★ ★
Facilidad de instalación	<input type="radio"/> ★ ★ ★ ★ ★
Sus comentarios :	

Aplicar

CONTÁCTANOS

Un problema? Una duda? Estamos aquí para ayudarte.
Por favor utiliza el formulario de PrestaShop para ponerte en contacto con nosotros.

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=11399

Si tienes problema con el módulo, por favor facilítanos con:

- un acceso al admin/back-office (url, email y contraseña) con permisos suficientes para configurar el módulo
- un acceso al FTP (servido, email, contraseña y puerto)

Contacta a un miembro de la comunidad.

Email * email@domain.com	Tu versión de PrestaShop Escoge una versión	Adjunto
Tema *	Módulo Redirecciones 301, 302, 303 de URLs - S	
Tu mensaje *		
<input type="text"/>		
<input type="button" value="ENVIAR"/>		

NUESTROS MÓDULOS



COOKIES



REDIRECCIONES



SITEMAPS



ORDENAR



ENVÍO GRATIS



DISEÑO FÁCIL



DROPSHIPPING



OPINIONES



ABONOS



MOVER PRODUCTOS



TOTAL EKOMI



REGENERAR



ACCESO PEDIDOS



MARQUESINA



BANNERS



CONSULTAS FAQ

Visita nuestra tienda